

№ 3 қорытынды хаттамасы
 дәрілік заттарға баға ұсыныстарын сұрату арқылы сатып алу,
 профилактикалық (имундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық)
 дәрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техника,
 фармацевтикалық қызметтер тегін кепілдендірілген мөлшерде қамтамасыз ету
 міндетті әлеуметтік жүйеде медициналық көмек және медициналық көмек
 медициналық сақтандыру

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 29 желтоқсандағы № 1729 қаулысы

Талпырыс берушінің атауы және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, олардың пошталық мекен-жайы:

Шығыс Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасының
 ШҚО ЖИТС алдын алу және күрес
 жөніндегі орталығы" ҚМҚК
 Өскемен қаласы Буров көшесі 21/1

Ұсынылған баға ұсыныстарын ықтимал жеткізушілерден қарау 2018 жылдың 08 маусымында жүргізіледі. Комиссия құрамында :

- Комиссия төрайымы:** Жеголко Марина Владимировна - бас дәрігер
Комиссия мүшелері: Гуляева Татьяна Никифоровна –заңкөрсетші (МСА маманы)
 Корякина Ольга Викторовна - зертхана меңгерушісі
 Оралбаева Наталья Александровна – ЕАБ меңгерушісі
 Архипова Людмила Андреевна – дәрігер зертханашы
Комиссия хатшысы: Гордиенко Галина Викторовна – экономист (МСА маманы)

№ лота	Дәрілік заттардың және медициналық мақсаттағы басқа құралдардың атауы	өлшем бірлігі	саны	БЭ жоспарланған баға (теңге)	Сатып алуға бөлінген сома (теңге)	Жеңімпаздың кейін әлеуетті жеткізуші	Жеңімпаз	сатып алуға саны	Келісімшарт бойынша сома
1	Исследования на хламидии Фермент иммуноанализ әдісімен хламидиозға G және A антидендерін анықтауға арналған реагенттер жиынтығы (96a)	НАБЖИЫН	5	25000,00	125000,00		Баға ұсыныстары болмағанына байланысты БҰЖ байқауы Ереженің 112-тармағына сәйкес жарамсыз деп танылды	8	9
2	Z-орамасы бар зертханалық майлықтар	жйын	20	600,00	12000,00		Баға ұсыныстары болмағанына байланысты БҰЖ байқауы Ереженің 112-тармағына сәйкес жарамсыз деп танылды		
3	СО2 метріне арналған капиллярлар	дана	50	50,00	2500,00		Баға ұсыныстары болмағанына байланысты БҰЖ байқауы Ереженің 112-тармағына сәйкес жарамсыз деп танылды		
4	СО2 метріне арналған тығыздағыштар	дана	80	100,00	8000,00		Баға ұсыныстары болмағанына байланысты БҰЖ байқауы Ереженің 112-тармағына сәйкес жарамсыз деп танылды		

Жос. БЖЗ
Жос. БЖЗ
Жос. БЖЗ

5	Қан алу үшін жгут	дана	5	5000,00	25000,00	Баға ұсыныстары болмағанына байланысты БҚЖ байқауы Ереженің 112-тармағына сәйкес жарамсыз деп танылды	
6	Қауіпсіз қоқысқа арналған қораптар	дана	500	200,00	100000,00	Баға ұсыныстары болмағанына байланысты БҚЖ байқауы Ереженің 112-тармағына сәйкес жарамсыз деп танылды	
7	Лейкопластырь	дана	10	200,00	2000,00	Баға ұсыныстары болмағанына байланысты БҚЖ байқауы Ереженің 112-тармағына сәйкес жарамсыз деп танылды	
		дана	5	2000	10000,00		
8	Штатив наконечниктерге арналған қапшағымен -50 мл					Баға ұсыныстары болмағанына байланысты БҚЖ байқауы Ереженің 112-тармағына сәйкес жарамсыз деп танылды	
	Клиникалық және биохимиялық зерттеулерге арналған реагенттер						
	Гематология						
9		1 уп.х20 л.	1	35000,00	35000,00	Баға ұсыныстары болмағанына байланысты БҚЖ байқауы Ереженің 112-тармағына сәйкес жарамсыз деп танылды	
	Диплюэнт	1 л.	2	52000,00	104000,00		
10						Баға ұсыныстары болмағанына байланысты БҚЖ байқауы Ереженің 112-тармағына сәйкес жарамсыз деп танылды	
	Лизис реагенті	1 л.	2	27000,00	54000,00		
11		100 мл	1	34500,00	34500,00	Баға ұсыныстары болмағанына байланысты БҚЖ байқауы Ереженің 112-тармағына сәйкес жарамсыз деп танылды	
	Тазалағыш						
12		2x3 мл.	2	27000,00	54000,00	Баға ұсыныстары болмағанына байланысты БҚЖ байқауы Ереженің 112-тармағына сәйкес жарамсыз деп танылды	
	Қатты тазалауға арналған шешім						
13		3x2x3 мл.	4	48000,00	192000,00	Баға ұсыныстары болмағанына байланысты БҚЖ байқауы Ереженің 112-тармағына сәйкес жарамсыз деп танылды	
	Гематологиялық калибратор						
14						Баға ұсыныстары болмағанына байланысты БҚЖ байқауы Ереженің 112-тармағына сәйкес жарамсыз деп танылды	
	Гематологиялық бақылау						


 2023.11.14


	Биохимия	6x100 мл.	1	37500,00	37500,00	байланысты БҚЖ байқауы Ереженің 112-тармағына сәйкес жарамсыз деп танылды	
15	Холестерин	6x100 мл.	1	14500,00	14500,00	Баға ұсыныстары болмағанына байланысты БҚЖ байқауы Ереженің 112-тармағына сәйкес жарамсыз деп танылды	
16	Глюкоза	6x100 мл.	1	10500,00	10500,00	Баға ұсыныстары болмағанына байланысты БҚЖ байқауы Ереженің 112-тармағына сәйкес жарамсыз деп танылды	
17	жалпы ақуыз	6x100 мл.	1	67500,00	67500,00	Баға ұсыныстары болмағанына байланысты БҚЖ байқауы Ереженің 112-тармағына сәйкес жарамсыз деп танылды	
18	Триглицериды	R1 6x40мл + R2 6x10 мл	1	21500,00	21500,00	Баға ұсыныстары болмағанына байланысты БҚЖ байқауы Ереженің 112-тармағына сәйкес жарамсыз деп танылды	
19	Щелочная фосфатаза	R1 6x40мл + R2 6x10 мл	2	22500,00	45000,00	Баға ұсыныстары болмағанына байланысты БҚЖ байқауы Ереженің 112-тармағына сәйкес жарамсыз деп танылды	
20	АлАТ	R1 6x40мл + R2 6x10 мл	2	23500,00	47000,00	Баға ұсыныстары болмағанына байланысты БҚЖ байқауы Ереженің 112-тармағына сәйкес жарамсыз деп танылды	
21	АсАТ	R1 6x40мл + R2 6x10 мл	2	19500,00	39000,00	Баға ұсыныстары болмағанына байланысты БҚЖ байқауы Ереженің 112-тармағына сәйкес жарамсыз деп танылды	
22	Билирубин жалпы	R1 6x40мл + R2 6x10 мл	1	15500,00	15500,00	Баға ұсыныстары болмағанына байланысты БҚЖ байқауы Ереженің 112-тармағына сәйкес жарамсыз деп танылды	
23	Билирубин прямой	R1 10x15 мл + R2 10x15 мл	1	28500,00	28500,00	Баға ұсыныстары болмағанына байланысты БҚЖ байқауы Ереженің 112-тармағына сәйкес жарамсыз деп танылды	
24	Креатинин						

Handwritten signature and date:
 2023. 05. 24
 [Signature]

25	сарысу калибраторы	6x3 мл	2	69500,00	139000,00	Баға ұсыныстары болмағанына байланысты БҚЖ байқауы Ереженің 112-тармағына сәйкес жарамсыз деп танылды	
26	Сарысудың мониторингі теріс.	6x5 мл	2	71500,00	143000,00	Баға ұсыныстары болмағанына байланысты БҚЖ байқауы Ереженің 112-тармағына сәйкес жарамсыз деп танылды	
27	Сарысуды бақылауы оң.	6x5 мл	2	79500,00	159000,00	Баға ұсыныстары болмағанына байланысты БҚЖ байқауы Ереженің 112-тармағына сәйкес жарамсыз деп танылды	
28	Жүйелік ерітінді	1уп.х6фл. По 50мл	1	21000,00	21000,00	Баға ұсыныстары болмағанына байланысты БҚЖ байқауы Ереженің 112-тармағына сәйкес жарамсыз деп танылды	
29	қосымша жуу құралы	1уп.х6фл. По 50мл	2	14500,00	29000,00	Баға ұсыныстары болмағанына байланысты БҚЖ байқауы Ереженің 112-тармағына сәйкес жарамсыз деп танылды	
қосымша жуу құралы							
ВСЕГО:							

Комиссия:

Комиссия төрайымы:

бас Дөрігер

Члены комиссии:

заңғеңесші (МСА маманы)

зертхана меңгерушісі

ЕАҚК дене Д бөлім меңгерушісі

дөрігер-зертханашы

Комиссия хатшысы:

Экономист (МСА маманы)

М.В.Жеғолко

Т.Н.Туляева

О.В.Корякина

Н.А.Оралбаева

Л.А.Архипова

Г.В.Гордиенко

